


VPU

OTE WHOLESALE



VPU BRAS (KV)

- Οριοθετείται από το σημείο τερματικού του ακραίου δικτύου (escalit ή χαλύβδινο) στο χώρο του τελικού χρήστη και τον αντίστοιχο BRAS OTE, όπου συνδέεται το DSLAM του Α/Κ, στο οποίο καταλήγει ο τελικός χρήστης.
- Διατίθεται σε Ταχύτητες έως 200Mbps download.
- Δίνει στους Παρόχους δυνατότητα διάθεσης υπηρεσιών DSL σε τελικούς πελάτες συνδυάζοντας τηλεφωνία από τον LLU.
- Παρέχεται ως ενιαίο προϊόν με το LLU, και προϋποθέτει να λαμβάνει κύκλωμα Ο.Κ.ΣΥ.Α ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. BRAS.
- Στη σύνδεση VPU BRAS η υπηρεσία xDSL παρέχεται από το οικείο KV και φτάνει σε ταχύτητες πολύ κοντά με τις ονομαστικές.



VPU DSLAM (KV)

- Οριοθετείται από το σημείο τερματικού του ακραίου δικτύου (escalit ή χαλύβδινο) στο χώρο του τελικού χρήστη και το αντίστοιχο aggregation switch του υπερκείμενου A/K ΟΤΕ, όπου καταλήγει ο τελικός χρήστης.
- Διατίθεται σε Ταχύτητες έως 200Mbps download.
- Δίνει στους Παρόχους δυνατότητα διάθεσης υπηρεσιών xDSL σε τελικούς πελάτες συνδυάζοντας τηλεφωνία μέσω LLU.
- Παρέχεται ως ενιαίο προϊόν με το LLU και προϋποθέτει να λειτουργεί κύκλωμα Ο.Κ.ΣΥ.Α ή ΣΥ.ΜΕ.Φ.Σ. DSLAM.
- Στη σύνδεση VPU DSLAM η υπηρεσία xDSL παρέχεται από το οικείο KV, φτάνει σε ταχύτητες πολύ κοντά με τις ονομαστικές και μπορεί να λάβει QoS χαρακτηριστικά.

